# macow.

Cintiq Pro





### ■ 仕様/対応システム

製品名		Wacom Cintiq Pro 13	Wacom Cintiq Pro 16		
型番		DTH-1320/K0	DTH-1620/K0		
液晶パネル	表示サイズ/アスペクト比	13型 (294×166mm) /16:9	16型 (345×194mm) /16:9		
	最大表示解像度	フルHD (1920×1080ドット) *1	4K (3840×2160ドット) *1		
	液晶方式	IPS方式			
	画素ピッチ	0.153×0.153mm	0.090×0.090mm		
	最大表示色	1677万色			
	色域	Adobe RGBカバー率87%	Adobe RGBカバー率94%		
	応答速度	30ms	25ms		
	最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>			
	コントラスト比	800:1	1000:1		
	視野角	水平160°/垂直160°	水平176°/垂直176°		
	読取方式	電磁誘導方式			
(ン入力	筆圧レベル				
	傾き検出レベル	±60レベル			
ヲッチ入力	読取方式	静電結合方式			
インターフェース		USB Type-C*3 またはWacom Link (Mini DisplayPort、USB)			
コンピュータへの接続方法*4		USB Type-C(USB3.1対応)*3 またはWacom Link(Mini DisplayPort、USB)			
USBハブ		USB Type-C*3 3つ			
使用環境		温度・10~60℃、湿度20~80% (結露なきこと)			
電源		AC100~240V、50/60Hz (専用アダプタ)			
消費電力					
外形寸法 (W×D×H)		360×235×13.9mm	410×265×17.5mm		
質量		1.1kg (スタンドを除く)	1.5Kg (スタンド除く)		
適合規格		RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B			
対応システム	Windows	・USB Type-C (USB3.1対応) *3 ポートあるいはMini DisplayPortとUSBポートを標準装備したコンピュータ ・Windows 7以降 (最新のSP運用) ・インターネット接続			
	Mac	・USB Type-C (USB3.1対応) *3 ポートあるいはMini DisplayPortとUSBポートを標準装備したMac ・Mac OS X 10.10以降・インターネット接続*5			
製品構成		Wacom Cintiq Pro本体、Wacom Pro Pen 2、ペンスタンド(標準芯6本、フェルト芯4本、芯抜き)、カラーリング、ペンホルダー、 ACアダプタ、電源ケーブル、Wacom Link (USB. Mini DisplayPort-USB Type-C*3 変換コネクタ)、Mini DisplayPortケーブル、 USB Type-C*3 ケーブル、USBケーブル、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート、クリーニングクロス			

\*1 最大表示解像度で表示するには、コンピュータ/グラフィックボードがこの解像度をサポートしている必要があります。 \*2 8192レベル筆圧機能は、これに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。 \*3 USB Type-Cとは、USB の新規格 [USB 3.1] で制定された、電源供給、データ出力、映像出力が可能な新しいUSBコネクタ規格です。コネクタ形状が従来のUSBと異なります。 \*4 HDMIへの接続については今後対応する予定です。 \*5 タブレットドライバと電子マニュアルのダウンロードにインターネット接続が必要です。

#### ■ オプション品

品名		型番	概要	価格(税込)			
ペン・	Wacom Pro Pen 2	KP-504E	Wacom Intuos Pro/Wacom MobileStudio Pro/Wacom Cintiq Pro/専用プロペン/ペンケース、標準芯2本、フェルト芯1本付属	¥9,720			
	プロペン	KP-503E	2サイドスイッチ(着脱不可)・消しゴム付き筆圧ペン/ラバーグリップ仕様/標準芯9本付属/ペンケース付属	¥8,640			
	グリップペン	KP-501E-01X	2サイドスイッチ(着脱可能)・消しゴム付き筆圧ペン/ラバーグリップ仕様/標準芯3本・ストローク芯3本付属/ペンスタンド付属	¥6,480			
	クラシックペン	KP-300E-01X	2サイドスイッチ・消しゴム付き筆圧ペン/スリムタイプ/標準芯3本・ストローク芯3本付属/ペンスタンド付属	¥8,640			
	アートペン	KP-701E-01X	ポリアセタール芯5本・彫刻刀型ポリアセタールニブ5本付属/ペンスタンド付属	¥10,800			
替え芯	標準芯	ACK22201	Wacom Pro Pen 2用標準芯/5本付属	¥1,080			
	フェルト芯	ACK22203	Wacom Pro Pen 2用フェルト芯/5本付属	¥1,080			
替え芯	アートペン	KP-701E-01X  ACK22201	ポリアセタール芯5本・彫刻刀型ポリアセタールニブ5本付属/ペンスタンド付属 Wacom Pro Pen 2用標準芯/5本付属	¥10,800 ¥1,080			

<sup>\*</sup>グリップペン、プロペン、クラシックペン、アートペンでは、筆圧2048レベルでの動作となります。

#### ■ 発売予定のオプション品

品名	概要
モバイルスタンド	折りたたみスタンド 3段階調整 (22*/35*/50*) / 着脱可

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯の画素がある場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※改良のため、予告なしに仕様の一部を変更することがあります。 ※本カタログの写真は印刷により実際の色とは多少異なることがあります。 ※Wacom、Cintiqは株式会社ワコムの登録商標です。 ※会社名、製品名などの固有名詞は各所有者の商標あるいは登録商標です。 ※その他の会社名および製品名はすべてそれぞれ各社が所有する商標または登録商標です。 ※当該製品には著作権保護されたソフトウェアが含まれています。 お客様は各使用許諾契約の条項で許諾される範囲内でのみ使用または複製することができます。 ※本カタログの記載は2017年3月現在のものです。

## 株式会社ワコム www.wacom.com

〒160-6131東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー31階 電話でのお問い合せ/資料請求は **20**0120-056-814 受付時間 9:00~12:00/13:00~18:00(土・日・祝日を除<)