

株式会社ワコム www.wacom.co.jp

〒164-0012 東京都中野区本町 1-32-2 ハーモニータワー 21F

電話でのお問い合わせ/資料請求は ☎0120-056-814

受付時間 9:00～12:00/13:00～18:00 (土・日・祝日を除く)



■ISO14001登録範囲
電子製品(タブレット、
液晶タブレット、電子
ペン、電子カーソル、
電子印鑑及び付属品
で構成される製品)
の設計・開発、製造、
及びサービス(リペ
アサービス、ダウンロ
ードサービス)

JIS Q 14001:2004
登録番号 JSAE1201

お問い合わせ・ご用命は下記へお申し付けください。

※ Wacom、Intuosは株式会社ワコムの登録商標です。

※ Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

※ 会社名、製品名などの固有名詞は各所有者の商標あるいは登録商標です。

本カタログの記載は2010年3月現在のものです。

©2010 Wacom Co., Ltd. All rights reserved.

201003NA500BPTK0401

professional

pen tablet

intuos[®]4





それは、繊細なタッチを描き出すための進化。
新世代Intuos4、すべてはここから始まる。

その性能の進化は、クリエイターの表現の可能性を

大きく広げるはずだ。1g ON 荷重、2048レベル筆圧機能を

実現した第2世代チップセンサー。指先の微妙なニュアンスまで、

まるで紙の上に絵筆で描くように、忠実な表現が可能になった。

そして、コンピュータを操作する感覚から解き放つ、

手と目で直感的にあつかえる機能×デザインの進化。

思いのままの操作性とカスタマイズ性が、

快適なワークフローをもたらす。表現は、新しい次元へ。

デジタルは、さらにクリエイターの知覚と感性に直結していく。

Designer/Manga artist × Intuos4



©GAINAX・カラー

ここまで繊細なタッチで描けるから、
僕の思いや期待に、見事に応えてくれる。

デザイナー／漫画家 貞本 義行

デジタルは、手描きの領域へ。
新次元の書き味、筆圧表現。



Photographer × Intuos4



使うほどにわかってくる。
自分の微妙なタッチが、
これほどまでに出せるとは。
もう、紙にペンで
描いているのと変わらないかも。

フォトグラファー 半沢 健

手にも、目にも、直感的な快適さへ。
進化した操作性×デザイン。



CG designer × Intuos4



機能を指先で選択できるし、
ディスプレイやLEDで
モードが一目で分かるし、
感覚的に操作できるのがいい。

Visual design studio WOW

手描きのレスポンスと表現力を可能に。
第2世代「チップセンサー」。

理想の書き味を追求してきた、ワコム独自の
「チップセンサー」がついに第2世代へ。限りなく
軽いON荷重、理想的な筆圧特性など、その
書き味は新たな領域へ。すべては、鉛筆のよう
に書き、絵筆のように描くために。




豊かな筆圧表現を瞬時に描き出す。
高速処理を実現した新「ペンIC」。

「チップセンサー」が感知する刻々と移りゆく
繊細なタッチを、瞬時にデジタル処理し、最高
200ポイント/秒の高速で2048レベルの筆圧
表現として描き出す。新「ペンIC」が、豊かで
ストレスのない絵筆タッチを実現します。


絵筆タッチを自在にする、2048レベル「筆圧機能」*。
指先の微妙なニュアンス
を感知し、線の太さや濃
淡が絵筆のように思い
のまま。従来比2倍リアル
な筆圧表現が可能に。



限りなく細く淡い線まで描きつくす、1gON荷重。
軽い筆圧領域での表現
に威力を発揮する最小
ON荷重はなんと1g(実
測値)。触れば描ける画
材同様の書き味を実現。



表現が広がる、±60レベル「傾き検出機能」*。
傾き角度と方向（ベアリン
グ）を検出、エアブラシやカ
リグラフィペンのような多彩
な表現が可能に。



ペンをひっくり返せば、「消しゴム機能」*。
筆圧対応で、消す太さ
や濃淡も自在。ペン先
と異なるIDを備え、も
うひとつの入力デバイ
スとしても使用可能。




入力デバイスをカスタムツールに、「デバイスID」*。
すべての入力デバイスが固有のIDを装備。複数
のペンをアプリケーションソフトの各ペンツール
に割り当てておけば、そのつどメニュー設定せず
にペンの使い分けが可能。

フリーハンド感覚で描ける、コードレス&電池レス。
まさに鉛筆や絵筆のようにフリーハンド感覚で
自在にあつかえるペン。メンテナンスも不要。

*筆圧機能、傾き検出機能、消しゴム機能、デバイスID機能は、これに対応したアプリ
ケーションでのみ有効です。ご使用のOSがWindowsの場合、2048レベル筆圧機能は、
これに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。ドライバの筆圧機能の初期設定は
1024レベルで、2048レベル筆圧機能対応アプリケーションソフトで使用する場合は、ドライバ
の設定変更が必要です。Mac OS Xの場合は、アプリケーションソフトは自動的に2048
レベル筆圧機能に対応します。対応ソフトについては、ホームページをご参照ください。

直感的な操作へ、ユニバーサル×エルゴノミクス・デザイン。
「エクスプレスパッド」をタブレットのワンサイドに搭載。
左右どちらにも配置できる上下対称デザインで、ペンを
持った手による誤動作を防止。USB接続ケーブルの向
きや接続位置も変更可能。設定をひと目で確認できる
ファンクションキーとタッチ
ホイール、指先の感触だけ
で正しくファンクションキー
を押せる微妙に傾いたキー
トップ、手を滑らかに動かせ
る適度なバウムレストなど、
高度な機能もエルゴノミク
スにより直感的に使用可能。



作業効率の向上のために、進化した「エクスプレスパッド」。
●ファンクションキー＋ファンクションディスプレイ
頻繁に操作する修飾キー（Windows：Shift /
Ctrl / Alt、Macintosh：shift/command /
optionなど）やスペースキーなどのショートカット
をワンタッチで実行で
き、作業効率を向上。
アプリケーションごと
に設定でき、Medium /
Large / Extra Large
/ Wirelessには設定
内容を表示する有機EL
ディスプレイを搭載。




●タッチホイール＋機能切り替えボタン＋4LED
画面のスクロールや拡大縮小だけでなく、
レイヤーの切り替え、ブラシサイズの変更、
カンバスの回転（Adobe Photoshop
CS4）など4つの機
能を切り替えながら
操作可能。ペンを持
たない手で補助操作
を行うことにより、ペ
ンでのクリエイティブ
ワークの効率が格段
に向上。



精緻な描画を可能に、「プレジジョンモード」。
あらかじめ設定されたファンクションキーを
押している間、入力エリアと画面の対応が2:1に。
画面を拡大することなく精緻な描画が可能。
メニュー選択をすばやく、「ラジアルメニュー」。
ペンですばやく操作できる円形メニューを採用。



描画も画面操作も快適、「クイックポイントモード」。
Large / Extra Largeは、入力エリアを
描画エリアと画面全
体の操作に便利な画
面操作エリアに分割
できる「クイックポイン
トモード」をサポート。



ワイド画面に1:1対応のワイドフォーマット。
入力エリアは16:10。ドライバで、対応する
入力エリアと画面の表示エリアの設定が可能。

ワイヤレスという付加価値。
なにものにも捉われない快適さへ。
Intuos4 Wireless



操作性と快適性のために、Bluetoothワイヤレス。
ケーブルにわずらわされることのないすっきり片付いた作業スペースを実現し、自由な作業スタイルを可能に。Bluetooth機能を備えたコンピュータに簡単に接続でき、約10m^{*1}の範囲でリラックスした好きな姿勢で使えます。

^{*1} ワイヤレス範囲は使用環境によって異なります。電子レンジやコードレス電話、ワイヤレスネットワーク機器など電波障害を発生する可能性がある機器の近くではワイヤレス範囲が狭くなる可能性があります。^{*2} USB接続ケーブルを市販のUSB ACアダプタに接続して、ACコンセントから充電することも可能です。

一人ひとりのこだわりを、その手に。カスタマイズできる豊富なツール。

【標準付属】

【Intuos4 グリップペン】
プロのクリエイターのための、長時間の使用にも疲れにくいデザイン。エルゴノミクスに基づき、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用し、理想の重心を追求したペン軸。握ったままダブルクリックや右ボタンクリック（Windows）を操作できる、着脱可能な2サイドスイッチ。サイドスイッチ用穴無しの太径ラバーグリップ（標準付属）あるいは標準径ラバーグリップ（オプション）と交換可能です。

【標準ポリアセタール芯】
滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えた標準の芯。

【カラーペンリング】
Intuos4 グリップペンを識別できる、グレー、白、赤のリング。黒リングは標準装着。デバイスID機能の識別用に便利。

【太径ラバーグリップ】
太いペン軸を好まれる方のためのラバーグリップ。サイドスイッチ用穴無し。

【ハードフェルト芯】
高摩擦係数でありながら耐久性も備えたフェルト芯。抵抗感のある硬筆の書き味。

【エラストマー芯】
もっとも摩擦係数が高く、弾性のある芯。ねばりのある書き味。

【ストローク芯】
組み込まれたスプリングにより、芯先が約1mm上下する芯。ブラシのような感触。

【ペンスタンド/替え芯/芯抜き】
Intuos4 グリップペンを立てても寝かせても置けるペンスタンド。内部に替え芯と芯抜きを収納。●標準ポリアセタール芯5本 ●ハードフェルト芯3本 ●エラストマー芯1本 ●ストローク芯1本 ●芯抜き1個

【オプション】

【ペン】
【Intuos4 クラシックペン^{*1}】
細いペン軸の筆圧ペン。傾き検出、消しゴム機能にも対応。

【マウス】
【Intuos4 マウス】
タブレット上で操作する、コードレス＆電池レスマウス。4つのボタンとスクロール可能なホイールボタン付き。

【Intuos4 エアブラシ^{*1*2}】
ペン軸にホイールを搭載。回転情報を1024レベルで検出し、エアブラシ同様にブラッシング面積やインク流量を調整可能。筆圧、傾き検出、消しゴム機能にも対応。

【Intuos4 レンズカーソル】
トレースやメニュー選択のための5ボタンカーソル。レンズが左右に回転し、見やすい角度で使用可能。Extra Large専用。

【Intuos4 アートペン^{*1}】
回転検出機能に対応。指先で回転や傾きを調整しながら、マーカーやカリグラフィペンのような多彩な表現が可能。ラバーグリップを装着した丸いペン軸を採用。筆圧、傾き検出、消しゴム機能にも対応。

【ラバーグリップ】
【Intuos4 グリップペン用標準径サイドスイッチ用穴無し】
ACK-30003

【オーバーレイシート】
【透明タイプ】
ACK-10012/10022/10032/10042/10222
トレース用透明（マット）タイプ、Small/Medium/Large/Wireless用は左右いずれか1辺貼り、Extra Large用は上下いずれか1辺貼り。

品名	型番	概要	通用		標準価格(税別)
			Intuos4	Cintiq 21UX (DTK-2100)	
スタイラスペン	Intuos4グリップペン	KP-501E-01	○	○	¥6,000
		KP-501E	○	—	
	Intuos4クラシックペン	KP-300E-01	○	○	¥8,000
		KP-300E	○	—	
	Intuos4エアブラシ	KP-400E-01	○	○	¥10,000
		KP-400E	○	—	
	Intuos4アートペン	KP-701E-01	○	○	¥10,000
		KP-701E	○	—	
Intuos4インクペン	KP-130-01	ボールペン芯対応筆圧ペン/標準芯2本・黒ボールペン芯3本付属/ペンスタンド付属	○	△ [*]	¥10,000
	KP-130		○	—	
マウスカーソル	Intuos4マウス	KC-100	4ボタン・ホイールボタン付きマウスカーソル		¥5,000
	Intuos4レンズカーソル	KC-210	PTK-1240専用5ボタン付きレンズカーソル		¥10,000
替え芯	ACK-20001	KP-300E/400E/501E(-01)用標準芯/材質ポリアセタール/ノンストロークタイプ/5本入り			¥1,000
	ACK-20003	KP-300E/400E/501E(-01)用ハードフェルト芯/材質フェルト/ノンストロークタイプ/5本入り			¥1,000
	ACK-20004	KP-300E/400E/501E(-01)用エラストマー芯/材質エラストマー/ノンストロークタイプ/5本入り			¥1,000
	ACK-20014	KP-300E/400E/501E(-01)用エラストマー芯/材質エラストマー/ノンストロークタイプ/20本入り			¥3,000
	ACK-20002	KP-300E/400E/501E(-01)用ストローク芯/材質ポリアセタール/ストローク(1mm)タイプ/5本入り			¥1,000
	ACK-20006	KP-701E(-01)用芯セット/ポリアセタール芯3本・フェルト芯3本・彫刻刀型ポリアセタールニブ2本・彫刻刀型フェルトニブ2本入り			¥1,500
	FUZ-A010-03	KP-130(-01)用標準芯/材質ポリアセタール/ノンストロークタイプ/5本入り			¥1,000
	PSI-A024-BK-01	KP-130(-01)用黒ボールペン芯/5本入り			¥1,500
ラバーグリップ	ACK-30001	KP-501E(-01)用/標準径/サイドスイッチ用穴有り/2本入り			¥1,500
	ACK-30003	KP-501E(-01)用/標準径/サイドスイッチ用穴無し/2本入り			¥1,500
	ACK-30002	KP-501E(-01)用/太径/サイドスイッチ用穴無し/2本入り			¥1,500
オーバーレイシート	ACK-10011	PTK-440用/標準マットタイプ/1枚入り			¥1,500
	ACK-10012	PTK-440用/トレース用透明(マット)タイプ/1枚入り			¥1,500
	ACK-10021	PTK-640用/標準マットタイプ/1枚入り			¥2,000
	ACK-10022	PTK-640用/トレース用透明(マット)タイプ/1枚入り			¥2,000
	ACK-10031	PTK-840用/標準マットタイプ/1枚入り			¥2,500
	ACK-10032	PTK-840用/トレース用透明(透明)タイプ/1枚入り			¥2,500
	ACK-10042	PTK-1240用/標準トレース用透明(マット)タイプ/1枚入り			¥3,000
	ACK-10221	PTK-540WL用/標準マットタイプ/1枚入り			¥2,000
	ACK-10222	PTK-540WL用/トレース用透明(マット)タイプ/1枚入り			¥2,000
充電式リチウムイオン電池	ACK-40203	PTK-540WL用			¥3,000

^{*} Intuos4のスタイラスペン、マウスカーソルはIntuos、Intuos2、Intuos3では使用できません。
^{*} Intuos4インクペンKP-130-01はCintiq 21UX (DTK-2100)でも使用可能ですが、ボールペン芯での使用は不適当です。

ラインアップ／構成／価格

品名
サイズ
型番
JANコード
構成
付属ソフト
標準価格(税別)

Intuos4 Small	Intuos4 Special Edition	Intuos4 Medium	Intuos4 Special Edition	Intuos4 Large	Intuos4 Extra Large
Small		Medium		Large	Extra Large
PTK-440/K0	PTK-440/K2	PTK-640/K0	PTK-640/K2	PTK-840/K0	PTK-1240/K0
4949268303330	4949268303613	4949268303354	4949268303620	4949268303378	4949268303385
タブレット本体 Intuos4クリップペン・太径ラバーグリップ ペンスタンド・替え芯・芯抜き カラーペンリング・USB接続ケーブル ドライバCD-ROM・マニュアル	タブレット本体 Intuos4クリップペン・太径ラバーグリップ ペンスタンド・替え芯・芯抜き・カラーペンリング USB接続ケーブル・ドライバCD-ROM アプリケーションDVD-ROM・マニュアル	タブレット本体 Intuos4クリップペン・太径ラバーグリップ ペンスタンド・替え芯・芯抜き カラーペンリング・USB接続ケーブル ドライバCD-ROM・マニュアル	タブレット本体 Intuos4クリップペン・太径ラバーグリップ ペンスタンド・替え芯・芯抜き・カラーペンリング USB接続ケーブル・ドライバCD-ROM アプリケーションDVD-ROM・マニュアル	タブレット本体 Intuos4クリップペン・太径ラバーグリップ ペンスタンド・替え芯・芯抜き カラーペンリング・USB接続ケーブル ドライバCD-ROM・マニュアル	タブレット本体(接続ケーブル直付け) Intuos4クリップペン・太径ラバーグリップ ペンスタンド・替え芯・芯抜き・ペンホルダー カラーペンリング・USB接続ケーブル・ドライバCD-ROM マニュアル
—	Adobe Photoshop Elements 8 Corel Painter Essentials 4 Corel Painter Sketch Pad	—	Adobe Photoshop Elements 8 Corel Painter Essentials 4 Corel Painter Sketch Pad	—	—
オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン

※Intuos4 Special Edition PTK-440/K2、PTK-640/K2は2010年4月下旬発売予定です。

仕様／対応システム

読取方式	
読取可能範囲	
読取分解能	
読取精度	
読取速度	
読取可能高さ	
筆圧レベル	
傾き検出レベル	
ファンクションキー数	
ファンクションディスプレイ数	
タッチホイール数	
ワイヤレス範囲	
ワイヤレス連続使用時間	
充電時間	
電源電圧/消費電流	
電源	
インタフェース準拠規格	
使用環境	
表面仕上げ	
外形寸法(W×D×H)	
質量	
対応システム	Windows
	Macintosh

PTK-440	PTK-640	PTK-840	PTK-1240
電磁誘導方式(Electro Magnetic Resonance technology)			
157.5 × 98.4mm	223.5 × 139.7mm	325.1 × 203.2mm	487.7 × 304.8mm
	最高0.005mm		
	±0.25mm(ペン)		
	最高200ポイント/秒		
	10mm(ペン)		
	最高2048レベル*1		
	最高±60レベル		
6	8		
—	有機ELディスプレイ×2		
	静電容量方式×1		
	—		
	—		
	—		
	5V/最大300mA		
	USB		
	USB		
	温度:5～40℃ 湿度:30～80%(結露なきこと)		
	(マット)オーバーレイシート		透明(マット)オーバーレイシート
約309×208×12mm	約370×254×12mm	約474×320×14mm	約623×462×28mm
約0.7kg	約1kg	約1.8kg	約3.5kg
	■ USBポート標準装備*3のDOS/V機、NEC PC98-NX*4 ■ Windows 7/Vista/XP(SP2以降)(64ビット版を含む)		
	■ USBポートを標準装備*3しPowerPC G4以上あるいはIntelプロセッサを搭載したMacintosh ■ Mac OS X 10.4.8以降		

*1 Windowsの場合、2048レベル筆圧機能は、これに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。ドライバの筆圧機能の初期設定は1024レベルで、2048レベル筆圧機能対応アプリケーションソフトで使用する場合、ドライバの設定変更が必要です。Mac OS Xの場合、アプリケーションソフトは自動的に2048レベル筆圧機能に対応します。対応ソフトについては、ホームページをご参照ください。*2 ワイヤレス範囲は使用環境によって異なります。電子レンジやコードレス電話、ワイヤレスネットワーク機器など電波障害を発生する可能性がある機器の近くではワイヤレス範囲が狭くなる可能性があります。*3 最大300mAあるいは500mA(Intuos4 Wireless)の電流を消費しますので、コンピュータに標準装備されたUSBポートに接続してご使用ください。*4 タブレット機能を内蔵したコンピュータでの動作は保証していません。*5 Bluetooth機能を内蔵していないコンピュータの場合、Bluetoothアダプタが別途必要です。



Intuos4 Wireless
—
PTK-540WL/K0
4949268303569
タブレット本体(充電式リチウムイオン電池内蔵) Intuos4クリップペン・太径ラバーグリップ ペンスタンド・替え芯・芯抜き・ペンホルダー カラーペンリング・USB接続ケーブル・ドライバCD-ROM マニュアル
—
オープン

PTK-540WL
電磁誘導方式(Electro Magnetic Resonance technology)
203.2 × 127mm
最高0.005mm
±0.25mm(ペン)
最高200ポイント/秒(Bluetooth 2.1/2.0+EDR/USB) 最高133ポイント/秒(Bluetooth+EDR以外)
10mm(ペン)
最高2048レベル*1
最高±60レベル
8
有機ELディスプレイ×2
静電容量方式×1
約10m*2
8時間以上(ファンクションディスプレイ点灯時) 18時間以上(ファンクションディスプレイ消灯時)
6時間
5V/最大500mA
充電式リチウムイオン電池/USB
Bluetooth 2.1+EDR/USB
温度:5～40℃ 湿度:30～80%(結露なきこと)
(マット)オーバーレイシート
約363×253×15mm
約0.9kg
■ Bluetooth 1.2以上を装備*5、あるいはUSBポート標準装備*3のDOS/V機、NEC PC98-NX*4 ■ Windows 7/Vista/XP(SP2以降)(64ビット版を含む)
■ Bluetooth 1.2以上を装備*5、あるいはUSBポートを標準装備*3しPowerPC G4以上あるいはIntelプロセッサを搭載したMacintosh ■ Mac OS X 10.4.8以降

付属ソフト(Intuos4 Special Editionに付属)

使いやすさとハイクオリティな作品作りを両立する画像編集ソフト	
Adobe Photoshop Elements 8	
対応システム	■ 2GHz以上のプロセッサを搭載したコンピュータ ■ Windows 7/Vista/XP(SP2/3)
	■ Intel マルチコアプロセッサを搭載したMacintosh ■ Mac OS X 10.4.11～10.5.8または10.6

画材の表現を忠実に再現！多彩なブラシとテクスチャを備えるペイントソフト	
Corel Painter Essentials 4	
対応システム	■ Pentium III 700MHz以上のプロセッサを搭載したコンピュータ ■ Windows 7*/Vista*/XP(最新のSP適用)※32ビット版にのみ対応。
	■ PowerPC G4 700MHz以上またはIntelプロセッサを搭載したMacintosh ■ Mac OS X 10.6/10.5/10.4(最新の更新適用)

豊富なブラシと使いやすいパレット、描画スペース! アイデアを直感的にスケッチするためのペイントソフト	
Corel Painter Sketch Pad	
対応システム	■ Pentium 4 700MHz以上のプロセッサを搭載したコンピュータ ■ Windows 7/Vista/XP(最新のSP適用)
	■ PowerPC G4 700MHz以上またはIntelプロセッサを搭載したMacintosh ■ Mac OS X 10.5/10.4(最新の更新適用)* *Mac OS X 10.6での動作に関しては、コーレルのホームページでご確認ください。



※ 改良のため予告なしに仕様の一部を変更することがあります。
※ 本カタログの写真は印刷により実際の色とは多少異なることがあります。
※ 本カタログ記載の商品の価格には消費税は含まれていません。



プロの想いを、ダイレクトに叶える、
比類なき液晶ペンタブレット。

21.3型大画面と
Intuos 4テクノロジーを統合した、
新生「Cintiq 21UX」、登場。

