

intuos[®] 5

professional pen tablet



株式会社ワコム <http://wacom.jp/>

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー 21F

電話でのお問い合わせ/資料請求は ☎ 0120-056-814

受付時間 9:00~12:00/13:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

※画面はハメコミ合成です。
※改良のため予告なしに仕様の一部を変更することがあります。
※本カタログの写真は印刷により実際の色とは異なることがあります。
※本カタログ記載の商品の価格には消費税は含まれていません。
※Wacom, Intuos, Cintiqは株式会社ワコムの登録商標です。
※Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
※会社名、製品名などの固有名詞は各所有者の商標あるいは登録商標です。

本カタログの記載は2012年2月現在のものです。

©2012 Wacom Co., Ltd. All rights reserved.


201202NA800BPTH0101



■ISO14001登録範囲
電子製品(タブレット、
液晶タブレット、電子
ペン、電子カーソル、
電子印章及び付属品
で構成される製品)
の設計・開発、製造、
及びサービス(リベ
アサービス、ダウンロ
ードサービス)

JIS Q 14001:2004

登録番号 JSAE1201



wacom[®]

創造の可能性を極めるための革新。
比類のない表現力と次世代の操作性をその手に。
「Intuos5」誕生。

Photographer × Intuos5



Fine Art Photographer 甲斐 彰

この作品に生命を吹き込んだのは、クリエイターの感性をあますことなく描き出すIntuosのペンテクノロジー。
まるで紙の上に絵筆で描くように、繊細なタッチを忠実に再現し、表現の可能性を拡げていく。
そしていまIntuos5は、ハードウェア機能と画面表示が連動する新たなユーザインタフェースとマルチタッチを手に入れた。
作業効率を極める。表現すること、操作することを、快適なエクスペリエンスに昇華する。その挑戦の結実が、ここに。
デジタルは、さらにクリエイターの感性と知覚に直結していく。



すべては、クリエイティビティのために。
視線とタッチをコントロールする、革新。

ヘッドアップディスプレイ

クリエイティブ作業に集中できる環境を実現。

視線はそのままクリエイティブ作業に。ファンクションキー、タッチホイール、ペン、タッチ(Intuos5 touch)の設定を確認したいとき、即座に画面に表示することにより、視線の移動を最小限に留め、作業効率の向上を可能にします。



マルチタッチ


指先で多彩な操作を実現。

intuos5 touch

画面に映るものを手で操るような自然で直感的なエクスペリエンスを実現。画面のスクロール、拡大縮小、回転のほか、Intuos5やOSの便利な機能もマルチタッチ・ジェスチャーで素早く実行できます。カスタマイズも可能です。



快適な操作へ、ユニバーサル×エルゴノミクス・デザイン。
上下対称デザインで、「エクスプレスパッド」をタブレットのワンサイドに搭載し、左右どちらにも配置可能。右利きでも左利きでも使いやすく、ペンを持った手による誤動作も防止します。広いオーバーレイシート、なだらかに傾斜する適度なバームレストは、滑らかな手の動きをサポート。そして、ペンもタブレットも手に心地よいラバー仕上げ。高度な機能もエルゴノミクス(人間工学)により快適に使いこなせます。



作業効率を向上させる、「エクスプレスパッド」+「ヘッドアップディスプレイ」。
●ファンクションキー+「エクスプレビュー」
ファンクションキーを指で触れる(タッチする)だけで、その設定を画面に表示するエクスプレビューをサポート。さらに押下すると、頻繁に操作する修飾キー(Windows:Shift/Ctrl/Alt、Mac:shift/command/optionなど)やスペースキーなどのショートカットもワンタッチで実行可能に。アプリケーションソフトごとに設定できます。



●タッチホイール+機能切り替えボタン
+設定の表示/4LED
画面のスクロールや拡大縮小、レイヤーの切り替え、ブラシサイズの変更、キャンパスの回転(Adobe Photoshop CS4以降)など、4つの機能を切り替えながら操作できます。設定は画面表示と4LEDで確認可能。ペンを持たない手で補助操作を行うことにより、ペンでのクリエイティブワークの効率が格段に向上します。



インタラクティブな「設定内容の表示」。
設定キーを押すと、ファンクションキー、タッチホイール、ペン、タッチ(Intuos5 touch)の設定一覧を全画面表示。さらに各項目を選択すると、コントロールパネルにリンクし、設定の変更が可能です。



自由な入力環境を可能に、ワイヤレスキット対応。
装着すれば、直ちにIntuos5をワイヤレスにする2.4GHz RF方式ワイヤレスキットをご用意*1。ケーブルにわずらわされることのない自由な入力環境を実現します。コンピュータのUSBポートにレシーバーを装着することにより、約10m*2の範囲で使用できます。



*1一部のIntuos5 touchモデルに標準付属しています。それ以外のモデルでは、別途購入が必要です。*2ワイヤレス範囲は使用環境により異なります。

精緻な描画を可能に、「プレジジョンモード」。
あらかじめ設定されたファンクションキーを押している間、入力エリアと画面の対応が2:1に。画面を拡大することなく精緻な描画が可能です。

メニュー選択をすばやく、「ラジアルメニュー」。
階層構造の円形メニューを採用。多くのメニューもペンですばやく選択できます。



ひらめきが、指先から直結する。
書き味、筆圧表現は手描きの領域へ。

一人ひとりのこだわりを、その手に。
カスタマイズできる豊富なツール。



Intuos Pen Technology

手描きのレスポンスと表現力を可能に。第2世代「チップセンサー」。理想の書き味を追求して開発した、第2世代「チップセンサー」。限りなく軽いON荷重、理想的な筆圧特性など、その書き味は新次元の領域。すべては、鉛筆のように書き、絵筆のように描くために。


豊かな筆圧表現を瞬時に描き出す。高速処理を実現した次世代「ペンIC」。「チップセンサー」が感知する刻々と移りゆく繊細なタッチを、瞬時にデジタル処理し、最高200ポイント/秒の高速で2048レベルの筆圧表現として描き出す。次世代「ペンIC」。豊かでストレスのない絵筆タッチを実現します。



リアルな絵筆タッチを自在に、2048レベル「筆圧機能*」。指先の微妙なニュアンスを感知し、線の太さ、濃淡が絵筆のように思いのまま。リアルな筆圧表現が可能に。

限りなく細く淡い線まで描きつくす、1gON荷重。軽い筆圧領域での表現に威力を発揮する最小ON荷重はなんと1g（実測値）。触れれば描ける画材同様の書き味を実現。

表現が広がる、±60レベル「傾き検出機能*」。傾き角度と方向（ベアリング）を検出、エアブラシやカリグラフィペンのような多彩な表現が可能に。



入力デバイスカスタムツールに、「デバイスID*」。すべての入力デバイスが固有のIDを装備。複数のペンをアプリケーションソフトの各ペンツールに割り当てておけば、そのつどメニュー設定せずにペンの使い分けが可能。

ペンをひっくり返せば、「消しゴム機能*」。筆圧対応で、消す太さや濃淡も自在。ペン先とは異なるIDを装備しているため、もうひとつの入力デバイスとしても使用可能。

フリーハンド感覚で描ける、コードレス&電池レス。まさに鉛筆や絵筆のようにフリーハンド感覚で自在にあつかえるペン。メンテナンスも不要。

*筆圧機能、傾き検出機能、消しゴム機能、デバイスID機能は、これに対応したアプリケーションでのみ有効です。ご使用のOSがWindowsの場合、2048レベル筆圧機能は、これに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。ドライバの筆圧機能の初期設定は1024レベルで、2048レベル筆圧機能対応アプリケーションソフトで使用する場合、ドライバの設定変更が必要です。MacOS Xの場合は、アプリケーションソフトは自動的に2048レベル筆圧機能に対応します。対応ソフトについては、ホームページをご参照ください。

【標準付属】

【標準ポリアセタール芯】
滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えた標準の芯。

【ハードフェルト芯】
高摩擦係数でありながら耐久性も備えたフェルト芯。抵抗感のある硬筆の書き味。

【エラストマー芯】
もっとも摩擦係数が高く、弾性のある芯。なばりのある書き味。

【ストローク芯】
組み込まれたスプリングにより、芯先が約1mm上下する芯。ブラシのような感触。

【グリップペン】
プロのクリエイターのための、長時間の使用にも疲れにくいデザイン。エルゴノミクス(人間工学)に基づき、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用し、理想の重心を追求したペン軸。握ったままダブルクリックや右ボタンクリック(Windows)を操作できる2サイドスイッチを装備。着脱可能で、サイドスイッチ用穴無しの標準筐体あるいは太径ラバーグリップ(オプション)もご用意。

【カラーペンリング】
グリップペンを識別できる、グレー、白、赤のリング。黒リングは標準装着。デバイスID機能の識別用に便利。

【ペンスタンド・替え芯・芯抜き】
グリップペンを立てても寝かせても置けるペンスタンド。内部に替える芯と芯抜きを収納。
●標準ポリアセタール芯5本 ●ハードフェルト芯3本 ●エラストマー芯1本 ●ストローク芯1本 ●芯抜き1個

【オプション】

【ペン】

【クラシックペン*1】
細いペン軸の筆圧ペン。傾き検出、消しゴム機能にも対応。

【エアブラシ*1*2】
ペン軸にホイールを搭載。回転情報を1024レベルで検出し、エアブラシ同様にブラッシング画積やインク流量を調整可能。筆圧、傾き検出、消しゴム機能にも対応。

【アートペン*1】
回転検出機能に対応。指先で回転や傾きを調整しながら、マーカーやカリグラフィペンのような多彩な表現が可能。ラバーグリップの丸いペン軸を採用。筆圧、傾き検出、消しゴム機能にも対応。

【インクペン*1*2】
ボールペン芯を装着できる筆圧ペン。タブレット上の紙に筆跡を残しながら、コンピュータに入力可能。

【マウス】
タブレット上で操作する、コードレス&電池レスマウス。4つのボタンとスクロール可能なホイールボタン付き。

【ラバーグリップ】
【グリップペン用標準径サイドスイッチ用穴無し】
サイドスイッチは不要という方のためのラバーグリップ。

【オーバーレイシート】
【透明タイプ】
PTK-450/650 専用。トレース用。

【ワイヤレスキット】
【ワイヤレスキット】
装着することにより、直ちにワイヤレス環境を実現。約10m*3の範囲で使用可能。2.4GHz RF方式。●ワイヤレスモジュール ●ワイヤレスレシーバー ●充電式リチウムイオン電池

*1 筆圧機能、傾き検出機能、消しゴム機能、デバイスID機能、およびアートペンの回転検出機能、エアブラシのホイールは、これに対応したアプリケーションでのみ有効です。*2 エアブラシ、インクペンの「チップセンサー」は第1世代です。ON荷重は30g以下、筆圧レベルは最高2048レベルです。*3 ワイヤレス範囲は使用環境により異なります。

品名		型番	概要	通用		標準価格 (税別)
				Intuos5	Intuos4 PTK-1240	
ペン	グリップペン	KP-501E-01	2サイドスイッチ(着脱可能)・消しゴム付き筆圧ペン/ 標準芯3本・ハードフェルト芯1本・エラストマー芯1本・ストローク芯1本付属/ペンスタンド付属	○	○	¥6,000
	クラシックペン	KP-300E-01	2サイドスイッチ・消しゴム付き筆圧ペン/スリムタイプ/ 標準芯3本・ハードフェルト芯1本・エラストマー芯1本・ストローク芯1本付属/ペンスタンド付属	○	○	¥8,000
	エアブラシ	KP-400E-01	1サイドスイッチ・ホイール・消しゴム付き筆圧ペン/ 標準芯3本・ハードフェルト芯1本・エラストマー芯1本・ストローク芯1本付属/ペンスタンド付属	○	○	¥10,000
	アートペン	KP-701E-01	2サイドスイッチ・消しゴム付き回転検出機能対応筆圧ペン/ポリアセタール芯3本・フェルト芯3本・ 彫刻刀型ポリアセタールニブ2本・彫刻刀型フェルトニブ2本付属/ペンスタンド付属	○	○	¥10,000
	インクペン	KP-130-01	ボールペン芯対応筆圧ペン/標準芯2本・黒ボールペン芯3本付属/ペンスタンド付属	○	○	¥10,000
マウスカーソル	マウス	KC-100	4ボタン・ホイールボタン付きマウスカーソル	○	○	¥5,000
	Intuos4 レンズカーソル	KC-210	Intuos4 PTK-1240専用5ボタン付きレンズカーソル	—	○	¥10,000
替え芯		ACK-20001	KP-300E/400E/501E-01用標準芯/材質ポリアセタール/ノンストロークタイプ/5本入り	○	○	¥1,000
		ACK-20003	KP-300E/400E/501E-01用ハードフェルト芯/材質フェルト/ノンストロークタイプ/5本入り	○	○	¥1,000
		ACK-20004	KP-300E/400E/501E-01用エラストマー芯/材質エラストマー/ノンストロークタイプ/5本入り	○	○	¥1,000
		ACK-20002	KP-300E/400E/501E-01用ストローク芯/材質ポリアセタール/ストローク(1mm)タイプ/5本入り	○	○	¥1,000
		ACK-20006	KP-701E-01用芯セット/ポリアセタール芯3本・フェルト芯3本・彫刻刀型ポリアセタールニブ2本・彫刻刀型フェルトニブ2本入り	○	○	¥1,500
		FUZ-A010-03	KP-130-01用標準芯/材質ポリアセタール/ノンストロークタイプ/5本入り	○	○	¥1,000
		PSI-A024-BK-01	KP-130-01用黒ボールペン芯/5本入り	○	○	¥1,500
				○	○	
ラバーグリップ		ACK-30001	KP-501E-01用/標準径/サイドスイッチ用穴有り/2本入り	○	○	¥1,500
		ACK-30003	KP-501E-01用/標準径/サイドスイッチ用穴無し/2本入り	○	○	¥1,500
		ACK-30002	KP-501E-01用/太径/サイドスイッチ用穴無し/2本入り	○	○	¥1,500
オーバーレイシート		ACK-10511	PTK-450用/標準マットタイプ/1枚入り	PTK-450	—	¥1,500
		ACK-10512	PTK-450用/トレース用透明(マット)タイプ/1枚入り	PTK-450	—	¥1,500
		ACK-10521	PTK-650用/標準マットタイプ/1枚入り	PTK-650	—	¥2,000
		ACK-10522	PTK-650用/トレース用透明(マット)タイプ/1枚入り	PTK-650	—	¥2,000
		ACK-10042	PTK-1240用/標準トレース用透明(マット)タイプ/1枚入り	—	○	¥3,000
ワイヤレスキット	ACK-40401	Intuos5用/ワイヤレスモジュール・ワイヤレスレシーバー・充電式リチウムイオン電池		○	○	¥3,500
充電式リチウムイオン電池	ACK-40403	ワイヤレスキットACK-40401用		○	—	¥2,000



ラインアップ／構成／価格

品名
サイズ
型番
JANコード
構成
付属ソフト
標準価格(税別)

仕様／対応システム

品 名	
ペン入力	読取方式
	読取可能範囲
	読取分解能
	読取精度
	読取速度
	読取可能高さ
	筆圧レベル
	傾き検出レベル
タッチ入力	読取方式
	読取可能範囲
ファンクションキー数	
タッチホイール数	
電源電圧/消費電流	
電源	
インタフェース準拠規格	
使用環境	
表面仕上げ	
外形寸法 (W×D×H)	
質量	
対応システム	Windows
	Mac

ワイヤレスキット仕様

ワイヤレス範囲
連続使用時間
充電時間

Smallサイズ			Mediumサイズ			Largeサイズ
ペン入力	ペン&タッチ入力		ペン入力	ペン&タッチ入力		ペン&タッチ入力
—	ワイヤレスキット付属	アプリケーションソフト付属	—	ワイヤレスキット付属	アプリケーションソフト付属	ワイヤレスキット付属

Intuos5 small	Intuos5 touch small		Intuos5 medium	Intuos5 touch medium		Intuos5 touch large
	Small			Medium		Large
PTK-450/K0	PTH-450/K0	PTH-450/K1	PTK-650/K0	PTH-650/K0	PTH-650/K1	PTH-850/K0
4949268304061	4949268304085	4949268304092	4949268304078	4949268304108	4949268304115	4949268304122
タブレット本体・グリップペン ペンスタンド・替え芯・芯抜き カラーペンリング・USB接続ケーブル ドライバCD-ROM マニュアル*1	タブレット本体・グリップペン ペンスタンド・替え芯・芯抜き カラーペンリング・USB接続ケーブル ドライバCD-ROM マニュアル*1	タブレット本体・グリップペン ペンスタンド・替え芯・芯抜き カラーペンリング・USB接続ケーブル ドライバCD-ROM アプリケーションDVD-ROM・マニュアル*1	タブレット本体・グリップペン ペンスタンド・替え芯・芯抜き カラーペンリング・USB接続ケーブル ドライバCD-ROM マニュアル*1	タブレット本体・グリップペン ペンスタンド・替え芯・芯抜き カラーペンリング・USB接続ケーブル ワイヤレスキット・ドライバCD-ROM マニュアル*1	タブレット本体・グリップペン ペンスタンド・替え芯・芯抜き カラーペンリング・USB接続ケーブル ドライバCD-ROM アプリケーションDVD-ROM・マニュアル*1	タブレット本体・グリップペン ペンスタンド・替え芯・芯抜き カラーペンリング・USB接続ケーブル ワイヤレスキット・ドライバCD-ROM マニュアル*1
—	—	Adobe Photoshop Elements 10 Corel Painter Essentials 4 Corel Painter Sketch Pad	—	—	Adobe Photoshop Elements 10 Corel Painter Essentials 4 Corel Painter Sketch Pad	—
オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン

Intuos5 small	Intuos5 touch small		Intuos5 medium	Intuos5 touch medium		Intuos5 touch large
電磁誘導方式 (Electro Magnetic Resonance technology)						
157.5×98.4mm			223.5×139.7mm			325.1×203.2mm
最高0.005mm						
±0.25mm						
最高200ポイント/秒						
10mm						
最高2048レベル *2						
最高±60レベル						
—	静電結合方式		—	静電結合方式		静電結合方式
—	157.5×98.4mm		—	223.5×139.7mm		298.6×189.5mm
6			8			
1(静電結合方式)						
5V/200mA以下 (ワイヤレスキットの充電式リチウムイオン電池を装着し USB充電時最大500mA)						
USB (ワイヤレスキット使用時は充電式リチウムイオン 電池)						
USB 2.0						
温度:5～40℃ 湿度:30～80%(結露なきこと)						
(マット) オーバーレイシート *3						
320.1×207.8×11.5mm			379.9×251.4×11.5mm			487.1×317.7×12mm
約0.7kg			約1kg			約1.8kg
■USBポートを標準装備 *4したDOS/V機*5 ■Windows 7 (SP1以降)/Vista (SP2以降)/XP (SP3以降)(64ビット版を含む) ■インターネット接続*1						
■USBポートを標準装備 *4しIntelプロセッサを搭載したMac ■Mac OS X 10.5.8以降 ■インターネット接続*1						

Intuos4 Extra Large
Extra Large
PTK-1240/K0
4949268303385
タブレット本体(USB接続ケーブル直付け) グリップペン・太径ラバーグリップ ペンスタンド・替え芯・芯抜き カラーペンリング・ドライバCD-ROM マニュアル
—
オープン

Intuos4 Extra Large
電磁誘導方式(Electro Magnetic Resonance technology)
487.7×304.8mm
最高0.005mm
±0.25mm
最高200ポイント/秒
10mm
最高2048レベル*2
最高±60レベル
—
—
8
1(静電結合方式)
5V/300mA以下
USB
USB 2.0
温度:5～40℃ 湿度:30～80%(結露なきこと)
透明(マット)オーバーレイシート*3
約623×462×28mm
約3.5kg
■USBポートを標準装備*4したDOS/V機*5 ■Windows 7/Vista/XP(SP2以降)(64ビット版を含む)
■USBポートを標準装備*4しPowerPC G4以上あるいはIntelプロセッサを搭載したMac ■Mac OS X 10.4.8以降

非対応

*1 クイックスタートガイドなどは標準付属。電子マニュアルのダウンロードにインターネット接続が必要です。*2 Windowsの場合、2048レベル筆圧機能は、これに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。ドライバの筆圧機能の初期設定は1024レベルで、2048レベル筆圧機能対応アプリケーションソフトで使用する場合、ドライバの設定変更が必要です。Mac OS Xの場合、アプリケーションソフトは自動的に2048レベル筆圧機能に対応します。対応ソフトについては、ホームページをご参照ください。
*3 オーバーレイシートが消耗した場合、Intuos5 PTK-450/650およびIntuos4 PTK-1240はオプション品と交換可能です。Intuos5 touch PTH-450/650/850は修理による交換となります。*4 コンピュータに標準装備されたUSBポート以外での動作は保証していません。*5 専用ペンによる入力が可能なタブレットPCなどのコンピュータでの動作は保証していません。*6 ワイヤレス範囲は使用環境によって異なります。

付属ソフト(PTH-450/K1およびPTH-650/K1に付属)

品 名	特 長	対応システム
Adobe Photoshop Elements 10	使いやすさとハイクオリティな作品作りを両立する画像編集ソフト	Windows: ■1.6GHz以上のプロセッサを搭載したコンピュータ ■Windows 7/Vista/XP(SP3)
		Mac: ■Intelマルチコアプロセッサを搭載したMac ■Mac OS X 10.5.8～10.7
Corel Painter Essentials 4	画材の表現を忠実に再現!多彩なブラシとテクスチャを備えるペイントソフト	Windows: ■Pentium III 700MHz以上のプロセッサを搭載したコンピュータ ■Windows 7*/Vista/XP(最新のSP適用) *Windows 7のみ64ビット版を含みます。ただし、コーレルのホームページからアップデートデータをダウンロードしてください。
		Mac: ■PowerPC G4 700MHz以上またはIntelプロセッサを搭載したMac ■Mac OS X 10.6/10.5/10.4*(最新の更新適用) *Mac OS X 10.7でも使用できます。コーレルのホームページからアップデートデータをダウンロードしてください。
Corel Painter Sketch Pad	豊富なブラシと使いやすいパレット、描画スペース! アイデアを直感的にスケッチするためのペイントソフト	Windows: ■Pentium 4 700MHz以上のプロセッサを搭載したコンピュータ ■Windows 7*/Vista*/XP(最新のSP適用) *Windows 7/Vistaは64ビット版を含みます。
		Mac: ■PowerPC G4 700MHz以上またはIntelプロセッサを搭載したMac ■Mac OS X 10.5/10.4*(最新の更新適用) *Mac OS X 10.7/10.6での動作に関しては、コーレルのホームページでご確認ください。

Cintiq[®] 24HD

interactive pen display

プロの想いを、ダイレクトに叶える、比類なき液晶ペンタブレット。
新世代フラッグシップ、24.1型HD液晶搭載「Cintiq 24HD」。