

10.1型液晶ペンタブレット

# DTU-1141B

10.1-inch  
Pen Display



WACOM® for Business

# DTU-1141B

The leading  
eDocument and  
eSignature solution



## 製品概要

10.1インチのフルHD解像度の画面を備え、最小の設置スペースを誇る薄型のDTU-1141Bを使用すると、ドキュメントを最適に表示したり、電子サイン向けの理想的な環境を提供することができます。本製品は外部モニターとしても使用でき、ワコム独自のペンテクノロジーを使用することで書き込みや署名も行えます。お客様が電子サインを確認したり、さまざまなフォームを表示してドキュメントに注釈を付けたりできますので、ペンを使用して画面上で直接操作を行うことが必要なビジネスシーンに最適です。また、電子サイン機能以外にも、スライドショーや動画を表示できます。












## 主な特長:

- フルカラー、フルHD解像度(1920 x 1080)および広視野角を誇る10.1インチ液晶画面
- 特許取得のコードレスな電池レスペン、1024レベルの筆圧機能により、サインしやすく、優れた書き心地
- USBケーブル1本で簡単に接続。USBケーブルでビデオ、電源、USBデータを供給
- セキュアなトランザクションを約束する最新の暗号化技術
- 4つの静電容量式エクスプレスキーを、よく使う機能に割り当て可能
- アンチグレア強化ガラスを画面に採用し、高い耐久性と見やすさを実現
- 識別可能な独自のハードウェアID (UID)
- 必要な場合にユニットを保護するKensington®セキュリティスロット
- サードパーティ製アームおよびスタンドをVESA規格マウントに取り付けて使用可能

## 仕様 本体製品型番：DTU-1141B/K1

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
|  | 外形寸法(幅 x 高さ x 奥行、スタンドを除く) | 283x210x11mm                                       |
|  | 重さ(スタンドを含む)               | 800 g  |
|  | スタンド角度                    | 15°  |
|  | 電源                        | USBバスパワー(ACアダプタ不要)                                 |
|  | 消費電力                      | 最大5W/1W(スタンバイ/サスペンド時)                              |
|  | 通信インターフェース                | USB 2.0  |
|  | 対応OS                      | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11以降<br>Mac OS X 10.8以降 |

## 液晶画面

|   |            |   |
|---|------------|---|
|   | 液晶パネル      | AHVA  |
|  | カバーガラス表面   | アンチグレアエッチング強化ガラス  |
|  | 画面サイズ      | 10.1型(223.2 x 125.6 mm)   |
|  | アスペクト比     | 16:9  |
|  | 最大表示解像度    | フルHD、1920 x 1080ピクセル  |
|  | 表示可能解像度    | 800 x 600、1366 x 768、1024 x 768、1280 x 800、<br>1440 x 900、1920 x 1080 |
|  | 視野角(水平/垂直) | 170° / 170°   |
|  | 輝度(明るさ)    | 200cd/m <sup>2</sup> (通常時)  |
|  | コントラスト比    | 1000:1(通常時)   |
|  | 応答速度       | N/A   |
|  | 表示色        | 1677万色  |

## タブレットおよびペン

|   |               |                          |
|---|---------------|--------------------------|
|  | 読取方式          | 電磁誘導方式(EMR)              |
|  | 読取可能範囲        | 223x 125mm               |
|  | 読取分解能         | 0.01mm/ポイント              |
|  | 読取精度          | ±0.5 mm (中央)             |
|  | 読取速度          | 200PPS                   |
|  | 筆圧レベル         | 1024                     |
|  | セキュリティロックスロット | 有り                       |
|  | 暗号化方式         | AES 256 / RSA 2048       |
|  | データセキュリティ     | 内部メモリを使用しないリアルタイム署名キャプチャ |


## その他

|   |               |  |
|---|---------------|--|
|  | 読取可能高さ        | 5 mm以上(中央)   |
|  | ペンホルダー        | 内蔵型ペンコンパートメント、ペンホルダー   |
|  | マウントシステム      | VESA 75 mm   |
|  | 署名ソフトウェアとの互換性 | Wacom sign pro PDF:開発者はC++、.NETおよびJava<br>SDK/APIを使用しプログラム開発可能   |
|  | ドライバー         | ワコムペンタブレットドライバー、およびDisplayLinkドライバーが必須   |
|  | 無償保証期間        | 1年   |
|  | パッケージ内容       | DTU-1141B、スタイラスペン、USBケーブル、クイックスタートガイド、<br>ペン紛失防止ケーブル、替え芯x5、芯抜き、<br>VESA規格マウント用ねじ x4、USBプラグアタッチメント  |
|  | アクセサリ(オプション)  | スタイラスペン(UP-7724-00A-1)、ペンテザー(ACK-41207)、<br>3m USBケーブル(ACK4310601)、<br>4m USBケーブル(ACK4310602)、替え芯(ACK-21201)、<br>USBプラグアタッチメント(ACK43110) |

WACOM® for Business

※本カタログの記載は2019年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様の一部を変更する事があります。  
最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。

# More human



# More digital

詳しくは、ワコムビジネスソリューション営業担当者にお問い合わせください。

**03-5337-6704 /// [forbusiness@wacom.co.jp](mailto:forbusiness@wacom.co.jp)**

ワコムビジネスソリューションチームは、数十年にわたって業界をリードしてきたデジタルペンテクノロジーに基づき、対面でのやり取りが必要なワークフローのデジタル化をサポートいたします。正確なデジタルインクを保存および表示する当社のソフトウェアを使用すると、ワコムのハードウェアの機能を最大限に利用することができます。当社のパートナーネットワークを活用すれば、ワークフローに手書きの電子サインや注釈をシームレスに統合することが可能です。これにより、使い慣れたペンと紙の感覚を残したままで業務のデジタル化とペーパーレス化を実現することができます。さらに、WILL™ 3.0 (Wacom Ink Layer Language) 規格を使用すると、あらゆる用途にデジタルインクで対応するための新しいアプリケーションを強力にサポートすることができます。これにより、よりデジタルかつ人間に寄り添った体験を次世代のお客様に提供できるようになります。

WACOM® for Business



[business.wacom.com](http://business.wacom.com)

© 2020 株式会社ワコム お問い合わせ:

株式会社ワコム 〒160-6131 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー31階  
[forbusiness@wacom.co.jp](mailto:forbusiness@wacom.co.jp) 03-5337-6704(受付時間 9:00~18:00 土・日・祝日を除く)